



## МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,  
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Державна митна служба  
України**

**Державна служба України  
з лікарських засобів та  
контролю за наркотиками**

**Суб'єкти господарювання  
незалежно від форми  
власності**

Міністерство охорони здоров'я України просить вважати лист МОЗ № 24-04/5396/2-22 від 25.02.2022 (далі – Лист) таким, що втратив чинність у зв'язку із налагодженням процесів оцінки відповідності та можливістю проведення робіт, що забезпечать наявність необхідних виробів на ринку України із підтвердженими показниками безпечності та ефективності.

Медичні вироби, активні медичні вироби, які імплантують та медичні вироби для діагностики in vitro, які були введенні в обіг у спосіб, зазначений у Листі, дозволяється надавати на ринку до закінчення строку їх придатності.

**Міністр**

**Віктор ЛЯШКО**

Тетяна Пазерська 2000798



АСУД "ДОК ПРОФ З"  
Міністерство охорони здоров'я України  
№24-04/18007/2-22 від 09.08.2022  
КЕП Ляшко Віктор Кирилович  
58E2D9E7F900307B04000001D9A2D00CCD29D00

Міністерство охорони здоров'я України  
24-04/18007/2-22 від 09.08.2022



[Герб Украины]

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ**

ул. М. Грушевского, 7, г. Киев, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,  
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄГРПОУ 00012925

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Государственная таможенная служба  
Украины**

**Государственная служба Украины  
по лекарственным средствам и  
контролю за наркотиками**

**Субъекты хозяйствования  
независимо от формы  
собственности**



Министерство здравоохранения Украины просит считать письмо Минздрава № 24-04/5396/2-22 от 25.02.2022 (далее – Письмо) утратившим силу в связи с налаживанием процессов оценки соответствия и возможностью проведения работ, которые обеспечат наличие необходимых изделий на рынке Украины с подтвержденными показателями безопасности и эффективности.

Медицинские изделия, активные имплантируемые медицинские изделия и медицинские изделия для диагностики *in vitro*, введенные в обращение способом, указанным в Письме, разрешается предоставлять на рынке до истечения срока их годности.

**Министр**

**Виктор ЛЯШКО**

Татьяна Пазерская 2000798



АСУД «ДОК ПРОФ 3»  
Министерство здравоохранения Украины  
№ 24-04/18007/2-22 от 09.08.2022  
КЭП Ляшко Виктор Кириллович  
58E2D9E7F9003007B04000001D9A2D00CCD29D00

Министерство здравоохранения Украины  
24-04/18007/2-22 от 09.08.2022



[Coat of arms of Ukraine]

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE**

7 M. Hrushevskoho str., Kyiv, 01601, phone: (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,  
web: http://www.moz.gov.ua, EDRPOU code 00012925

No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ 20\_\_

Re: No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

**State Customs Service  
of Ukraine**

**The State Service of Ukraine  
on Medicines and  
Drugs Control**

**Business entities regardless  
of ownership**



The Ministry of Health of Ukraine requests to consider the letter of MOH No. 24--4/5396/2-22 dated February 25, 2022 (hereinafter referred to as the Letter) as invalid in connection with the establishment of conformity assessment processes and the possibility of carrying out works that will ensure availability of necessary products on the market of Ukraine with confirmed parameters of safety and effectiveness.

Medical devices, active implantable medical devices and medical devices for in vitro diagnostics, which have been placed on the market in the manner specified in the Letter, are allowed to be placed on the market before their expiration date.

**Minister**

**Viktor LIASHKO**

Tetiana Pazerska 2000798



ADMS "DOC PROF 3"  
Ministry of Health of Ukraine  
No. 24-04/18007/2-22 dated 09 August, 2022  
authorized electronic signature of  
Liashko Viktor Kyrylovych  
58E2D9E7F9003007B040000001D9A2D00CCD29D00

Ministry of Health of Ukraine  
24-04/18007/2-22 dated 09 August, 2022

